

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	POP CDC N°007	DATA: 22/08/2009
		Revisão: 16/01/2013	PÁG: 1

**PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL**

<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas
<b>VALIDAÇÃO:</b>	
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa

**CONCEITO**

Consiste na administração de medicamentos (comprimidos, comprimidos de cobertura entérica, cápsulas, xaropes, elixires, óleos, líquidos, suspensão, pó e grânulos) por via oral.

**FINALIDADE**

Administração de medicamentos por via oral, conforme prescrição médica, realizada de forma segura, conveniente e pouco dispendiosa para o tratamento do paciente.

**INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES**

**Indicações:** terapêutica indicada conforme patologia apresentada pelo paciente

**Contraindicações:** pacientes apresentando vômitos, síndrome de má absorção, diarreia, disfagia e inconsciência.

RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	HORA DE ENF
Médico	Enfermeiro e técnico de enfermagem	10 min.

**MATERIAL/EQUIPAMENTOS**

- Bandeja ou cuba rim
- Almotolia de álcool à 70%
- Almotolia de álcool glicerinado 70%
- Copo de medicamentos

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	<b>POP CDC N°007</b>	<b>DATA:</b> 22/08/2009
		<b>Revisão: 16/01/2013</b>	<b>PÁG: 2</b>
<b>PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL</b>			
<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
<b>VALIDAÇÃO:</b>			
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida		
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa		

- Copo descartável para água
- Luva de procedimento
- Gaze não estéril
- Máscara cirúrgica descartável
- Etiqueta de identificação de medicamento

## DESCRIÇÃO TÉCNICA

- 1- Ler a prescrição do paciente;
- 2- Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP CCIH N°01;
- 3- Conferir os nove certos da administração de medicamentos;
- 4- Fazer o rótulo de identificação do medicamento com: nome do paciente, dose, horário e via de administração;
- 5- Separar uma bandeja ou cuba rim para o procedimento;
- 6- Fazer desinfecção da bandeja com gaze embebida em álcool 70%, unidirecional, repetindo o movimento três vezes e aguardando secagem espontânea;
- 7- Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;
- 8- Separar a medicação, colocando-a no copo descartável com o rótulo de identificação do medicamento. O medicamento deve ser mantido com sua embalagem própria;
- 9- Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- 10- Apresentar-se ao paciente e acompanhante;
- 11- Checar os dados de identificação legíveis na pulseira do paciente, conforme o POP de CIC (Cuidado Indireto ao Cliente) N° 041;
- 12- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	POP CDC N°007	DATA: 22/08/2009
		Revisão: 16/01/2013	PÁG: 3
<b>PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL</b>			
<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
<b>VALIDAÇÃO:</b>			
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida		
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa		

- 13-Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento (posição de Fowler e/ou sentado);
- 14-Avaliar a capacidade de deglutição do paciente (para evitar o risco de broncoaspiração);
- 15-Oferecer a medicação ao paciente, bem como o copo com água, nos casos necessários;
- 16-Observar a deglutição do medicamento;
- 17-Deixar o paciente confortável;
- 18-Manter a organização da unidade do paciente;
- 19-Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;
- 20-Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP da CCIH N°01;
- 21-Registrar o procedimento e suas possíveis intercorrências, assinando e carimbando o relato.

### CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Os nove certos na administração de medicamentos são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração certa, horário certo, registro certo, devolução certa, orientação e informação certa ao paciente, compatibilidade certa;
- Para os medicamentos que precisam ser manipulados (aspirados ou macerados), como xaropes e comprimidos o profissional deve colocar equipamento de proteção individual ( máscara cirúrgica e luva de procedimento) antes da manipulação;
- Caso o paciente esteja em precaução de contato seguir as recomendações do POP nº 03 da CCIH;
- Os comprimidos e cápsulas devem ser oferecidos um de cada vez;
- Confirmar a mastigação e a deglutição pelo paciente após administração do medicamento;
- Comprimidos com revestimento entérico não devem ser mastigadas, cortados, diluídos ou

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	<b>POP CDC Nº007</b>	<b>DATA:</b> 22/08/2009
		<b>Revisão: 16/01/2013</b>	<b>PÁG:</b> 4
<b>PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL</b>			
<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
<b>VALIDAÇÃO:</b>			
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida		
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa		

macerados para não ocorrer à inativação da substancia ativa pelo suco gástrico;

- Comprimidos de liberação retardada não devem ser triturados, pois perdem suas características de liberação, havendo risco de toxicidade e inadequado nível sérico do fármaco;
- Comprimidos efervescentes devem ser dissolvidos em água para evitar efeitos irritativos sobre a mucosa gástrica e administrando somente após efervescência;
- A forma líquida é ideal para se administrar medicamentos por sonda;
- Não administre comprimidos ou cápsulas sem identificação adequada da embalagem;
- Os sinais vitais do paciente devem ser verificados antes da administração de medicamentos que possam afetá-los (ex: antiarrítmicos, betabloqueadores, digitálicos, hipotensores, entre outros).
- No caso de criança elevar a cabeça ou segurar no colo o lactente ou criança pequena antes de administrar a medicação, a menos que esse procedimento seja contraindicado.

#### **Cientes em uso de cateter gástrico**

- Testar o posicionamento do cateter e certificar-se de sua fixação;
- Lavar o cateter gástrico/enteral antes, entre e após a administração de medicamentos, objetivando evitar a interação com resíduos da dieta e obstrução do cateter com 20ml de água;
- Administrar os medicamentos separadamente pelo cateter, mesmo que ocorra o aprazamento de vários medicamentos para o mesmo horário;
- Evitar preparações farmacêuticas oleosas;
- A administração de um medicamento por cateter requer que este esteja em forma líquida. Preferencialmente, deve-se empregar uma formulação líquida já disponível na instituição

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	POP CDC Nº007	DATA: 22/08/2009
		Revisão: 16/01/2013	PÁG: 5
<b>PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL</b>			
<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
<b>VALIDAÇÃO:</b>			
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida		
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa		

hospitalar ( vide anexo 1);

- Para os fármacos cuja absorção dependa do esvaziamento gástrico, e o cateter seja de posição gástrica, a dieta deve ser interrompida de acordo com o protocolo estabelecido pela instituição hospitalar.

#### DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS)

BARE, B.G.; SUDDARTH, D.S.. Brunner - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12<sup>a</sup> Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

DOCHTERMA, Joane Mc Closkey. Classificação das intervenções de enfermagem/ Joane Mc Closkey Dochterma, Glória M. Bulechek; Tradução: Regina Machado Garcez – 4<sup>a</sup> ed. – Porto Alegre: Artmed, 2008.

NETTINA SM. Prática de enfermagem. 8<sup>a</sup>. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007

POTTER, P.A.; PERRY, A.G.. Fundamentos de Enfermagem. 7<sup>a</sup> Ed. São Paulo: Elsevier, 2009.

KOCH. R.M. et. Al. Técnicas básicas de enfermagem. 22<sup>a</sup> edição. Curitiba: Século XXI Livros, 2004.

SILVA LD, PEREIRA SRM, MESQUITA AMF. Procedimentos de enfermagem: Semiotécnica para o cuidado. Rio de Janeiro: Medsi; 2005

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ENFERMAGEM</b>	POP CDC Nº007	DATA: 22/08/2009
		Revisão: 16/01/2013	PÁG: 6
<b>PREPARO E ADMINISTRAÇÃO POR VIA ORAL</b>			
<b>ELABORAÇÃO:</b>	Enf. <sup>a</sup> (s): Fátima Rosane S. Lamarca, Marta P. Enokibara, Elisabete Novello, Claudia Elizabeth de Almeida e Lílian de Castro Moraes Freitas		
<b>VALIDAÇÃO:</b>			
<b>REVISÃO:</b>	Enf <sup>a</sup> (s): Cilene Bisagni, Andreia Paz e Cláudia Almeida		
<b>APROVAÇÃO:</b>	Enf <sup>o</sup> : Rogério Marques de Sousa		

## ANEXOS - IMAGEM

1- Imagem1- Administração de medicamentos no cateter. Fonte: Google  
imagens<medicação por cateter> acesso jan/2014

